



# Datenblatt:

## TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch

Incl. WiFi & Webcam

**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 1009991

**Referenznummer:** 1009991

**Bring-in Service 24 months**



Die TERRA All-in-One PCs mit Touch Technologie der Modellserie 2212 sind echte Allroundtalente. Sie sind elegant, performant und geräuscharm. Der Einsatz dieser schicken All-in-One PCs mit Intel Core Prozessoren hilft den Arbeitsbereich mit übersichtlichem Kabelmanagement zu optimieren. Egal ob im Büro, in Empfangsbereichen, in Hotellobbys, an einer Wand befestigt - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

### Zusätzliche Artikelbilder

---





## Details

---

### Allgemein

Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem	Windows 11 Pro

### Software

vorinstallierte Software	1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
--------------------------	--

### Bildschirm

Display-Auflösung	1920 x 1080 ( Full HD )
Display-Typ	LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000:1
Bildwinkel, horizontal	170°
Bildwinkel, vertikal	160°
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	54.6 cm ( 21.5" )

### Prozessor

Prozessorfamilie	Core i5
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Motherboard Chipsatz	Intel H610
Anzahl Prozessoren	1

### Speicher

Speicherkapazität	16 GB
Speicherlayout	1x 16 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz
Interner Speichertyp	DDR4
Speicherkartensteckplätze	2 Stück(e)
Memory Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
<b>Speichermedium</b>	
Gesamtspeicherkapazität	500 GB
HDD Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe)
RAID Level	Kein Raid-Support
Integrierter Kartenleser	Nein
SSD Schnittstelle	PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität	500 GB
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state
Speichermedien	SSD M.2
<b>Optisches Laufwerk</b>	
Optisches Laufwerk - Typ	Ultra Slim DVD±RW/±R
<b>Leistungen</b>	
Serie	Business
Produkttyp	Personal-Computer
Geräuschpegel	0,5 Sone
<b>Tastatur</b>	
Geräteschnittstelle	USB
<b>Technische Details</b>	
Lokalisation	International
<b>Lieferumfang</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß
Tastatur enthalten	Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Höhe	37.6 (30.0 nur TFT) cm
Breite	50.6 cm
Tiefe	19.4 (inkl. Standfuß)/ 4.7 (Panel ohne Fuß) cm
Gewicht	6.5 kg
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Erweiterungssteckplätze	1x 2.5" (HDD + SSD max. 9.5 mm Höhe)

	1x PCIe type 2200/ 2200 (SATA & PCIe 3.0 x4)
Schnittstelle	Rechts: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 Type A Unten: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In 2x USB 3.2 Gen2 Type A, 2x USB 2.0
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Maximale Kühlkapazität	Aktiv
Konformität mit Industriestandards	Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften	2x 2W Lautsprecher 0.9 MP Webcam 1280x720 VESA-ready 100 x 100 mm TPM 2.0 Neigbar 0-140° nach hinten Autopilot-ready Bluetooth Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen.
	<b>Design</b>
Zertifizierung	Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Formfaktor	All-in-One (Komplettlösung)
	<b>Maus</b>
Maus enthalten	Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
	<b>Grafik</b>
Maximale Auflösung	HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz Unterstützt Dual-Monitoring mit Display Port oder HDMI
Integrierter Grafik-Adapterspeicher	Dynamisch
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730
On-Board Grafikaadaptermodell	Intel UHD Graphics 730
	<b>Leistung</b>
Energiequelle	Externes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)	Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL aktiviert Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep aktiviert
Maximale Eingangsleistung	120 Watt
Nennleistung	Ø 25 Watt Idle-Mode S0 Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe <a href="http://www.wortmann.de/green">www.wortmann.de/green</a> und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ / 50-60 Hz

#### **Betriebsbedingungen**

Betriebstemperatur	5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

#### Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Netzwerkadapter (RJ-45)
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)
Data Link Protokolle	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2

#### Eingabegerät

Geräteschnittstelle	USB
---------------------	-----

#### Audio

Audio Kanäle	8-Kanal
Audio-System	Integriert

### Service (optional erhältlich)

---

Bring-in Service 24 months

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 24 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

### Zubehörartikel

---



AIO Netzteil DC Adapter  
7.4mm Buchse / 5.5mm  
Hohl-Stecker  
**Artikel-Nr.:** 2090221



Netzteil MPG Tischnetz.  
135W AIO 221x/24x5/2705  
AIO 220X, 2212 R2 V1.0-  
V2.0 , 24x5, 2705.  
**Artikel-Nr.:** 2090236



LCD TFT Wandhalter Tronje  
AR011, 15"-2X", max.12kg  
**Artikel-Nr.:** 2095513



LCD TFT Wandhalter Tronje  
AR210, 15"-2X", max.12kg  
**Artikel-Nr.:** 2095514



RAM SO-DIMM DDR4 16GB /  
PC3200 /UB/ Samsung  
**Artikel-Nr.:** 2690207

Kabel Netz 3-pol. UK ->  
Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS  
1363 (UK-Stecker) auf C5  
(Euro 3pol)  
**Artikel-Nr.:** 3809226

### Händlerinformationen

---

#### alado IT

Mindener Str. 432  
32479 Hille-Hartum

**Telefon Privatkunden: 0571.730 756-14**  
**Telefon Firmenkunden: 0571.730 756-12**  
**E-Mail: [info@alado-it.de](mailto:info@alado-it.de)**