

Datenblatt:

TERRA LCD/LED 2465W PV white USB-C/DP/HDMI GREENLINE PLUS

23,8" LCD • Bezel Free • IPS • HW Low Bluelight • USB-C • 100Hz • Multifuß

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 3030222

Referenznummer: 3030222

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate



Weißes 23.8" Full-HD Business-Display mit Höhenverstellung und IPS Paneltechnologie im rahmenlosen Design

Das innovative LCD-Display im weißen Design ist ein Highlight in repräsentativen Bereichen wie Empfangsräumen, Arztpraxen, Kliniken usw. Der Aufbau ohne Frontrahmen verringert den Abstand zwischen dem Bild und der Außenkante des Gerätes auf wenige Millimeter. Die IPS Paneltechnologie sorgt dabei für eine Bildqualität auf höchstem Niveau mit brillanter Farbdarstellung, besonders weiten Blickwinkeln und ausgezeichneten Kontrastwerten.

Die kontinuierliche LED Hintergrundbeleuchtung (Flicker Free) sowie ein integrierter Blaulichtfilter (Hardware-Low-BlueLight) verringern die Belastung der Augen und ermöglichen ein angenehmes Arbeiten auch bei intensiver Nutzung. Zusammen mit dem hocheffektiven externen High-Quality-Netzteil erreicht das Gerät eine hohe Energieeffizienz und sorgt für einen umweltschonenden Betrieb und niedrige Energiekosten.

Durch die Overdrive-Technologie, 100 Hz Bildwiederholrate und Adaptive-Sync werden bewegte Bilder besonders flüssig dargestellt.

Die HDMI-, Displayport- und USB-C-Anschlüsse stellen eine optimale Signalübertragung und Kompatibilität sicher und unterstützen die digitale Ansteuerung der internen Lautsprecher. Für den ungestörten Hörgenuss besitzt das Gerät einen Kopfhöreranschluss.


Die entspiegelte Displayoberfläche bietet maximale Flexibilität beim Aufstellungsort und verhindert störende Reflexionen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Der Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung und Neigbarkeit sowie Dreh- und Pivotfunktion erlaubt die schnelle ergonomische Anpassung an jeden Arbeitsplatz. Darüber hinaus kann das Gerät mit seiner VESA-Aufnahme an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden. Zum Schutz vor Diebstahl besitzt das Modell eine Aufnahme für mechanische Schlösser (Kensington-Lock).

Für einen Betrieb im Medizinbereich (MPG) kann das mitgelieferte Netzteil gegen ein separat erhältliches MPG-Tischnetzteil ausgetauscht werden.

Das Gerät ist TÜV Ergonomie geprüft sowie CE, TÜV-GS und ISO 9241-307 zertifiziert.

Zusätzliche Artikelbilder



Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	23.8 "
Bildschirmdiagonale (cm)	60.5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.2745 mm
Kontrastverhältnis	30.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung

Paneltechnologie IPS

Anschlüsse und Schnittstellen

Kopfhörerausgang Ja

Schnittstelle HDMI
Displayport 1.2
USB-C (nur Video- und Audioübertragung)

PC Audio-Eingang Digital über HDMI, Displayport oder USB-C

HDCP Ja

Design

Produktfarbe Weiß

Gewicht und Abmessungen

Höhe (inkl. Fuß) 36.7 bis 48.7 cm

Breite (inkl. Fuß) 53.8 cm

Tiefe (inkl. Fuß) 20.2 cm

Gewicht (inkl. Fuß) 4.4 kg

Höhe 32.5 cm

Breite 53.8 cm

Tiefe 5.0 cm

Energie

Stromverbrauch (aus) < 0.3 W

Stromverbrauch (Standby) < 0.5 W

Energieeffizienzklasse D

Nennleistung 14 W

AC Eingangsspannung 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Netzteil Extern

Ergonomie

Kensington Lock Ja

Höhenverstellung Ja

Pivot Ja

VESA-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm

Plug & Play DDC 1/2B/CI

Zertifikate

Konformität mit Industriestandards CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2)

Sonstige Funktionen

- Rahmenloses Design
- IPS Paneltechnologie
- Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)
- Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich)

Spezielle Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Externes Netzteil (12V±5%, 2.5A, 5.5/2.5mm Hohlstecker) • Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich • Intuitive Bedienung per Steuertaste • USB-C-Anschluss zur Audio- und Videoübertragung • 100 Hz Bildwiederholrate • Adaptive-Sync • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, Höhenverstellung (120 mm), Neigung (-5° bis 20°) und horizontaler Schwenkfunktion (45° links + 45° rechts) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination) • Lautsprecher integriert • Aufnahme für VESA-Befestigungen • Aufnahme für Diebstahlsicherung
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
	Thin Client
Thin-Client-Montage	Nein
	Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
	Technische Details
Herstellergarantie	24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595

Service (optional erhältlich)

- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 36 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 48 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 60 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 24 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 36 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 48 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 60 Monate

Zubehörartikel



Mounting PC-Micro/Mini
f.TFT PV / Multistand V2.0
Artikel-Nr.: 1400033



VESA Universal
Halterungskit TFT
Artikel-Nr.: 2050004



LCD-Universal-Netzteil V3
(ext.) 12V/5A/60W/bulk
Artikel-Nr.: 2090044



Netzteil MPG Tischnetzteil
60W für LCD/TFT/2.5
Artikel-Nr.: 2090261



Delock Kabel USB-C auf
HDMI 4K 60Hz 1m
Artikel-Nr.: 2470215



Kabel DVI 1.8m St/St Dual-
Link
Artikel-Nr.: 3809929

Händlerinformationen

alado IT

Mindener Str. 432
32479 Hille-Hartum

Telefon Privatkunden: 0571.730 756-14

Telefon Firmenkunden: 0571.730 756-12

E-Mail: info@alado-it.de