

Datenblatt:

TERRA LCD/LED 2772W PV

27" • WQHD • IPS • HW Low Bluelight • Bezel Free • USB-C • Multifunktionsfuß

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 3030223

Referenznummer: 3030223

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate



27" Profi-Display im rahmenlosen Design mit WQHD-Auflösung, IPS Paneltechnologie und USB-C-Anschluss

Das Display bietet eine Top-Leistung für Profi-Anwendungen in grafischen Bereichen wie DTP, CAD/CAM, in der Fotografie sowie in der Video- und Bildbearbeitung. Ebenso wird der geschäftliche Anwender die Übersicht über alle wichtigen Informationen und Fenster auf einen Blick zu schätzen wissen. Mit 2560x1440 Bildpunkten weist das Display 78 Prozent mehr Pixel auf als Full-HD-Displays und kann damit erheblich mehr Bildinhalt in perfekter Bildschärfe und Detailgenauigkeit darstellen.

Die IPS Paneltechnologie sorgt für eine hervorragende Farbwiedergabe und Farbtreue sowie für hohe Kontrastwerte und besonders weite Blickwinkel. Die hohe Helligkeit von 300 cd/m² wird durch eine äußerst effektive und flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung erreicht, die weiterhin extrem hohe dynamische Kontrastwerte von bis zu 30.000.000:1 ermöglicht.

Durch die Overdrive-Technologie, 75 Hz Bildwiederholrate und Adaptive-Sync werden Videos und Spiele besonders flüssig wiedergegeben. Für ein augenschonendes Arbeiten besitzt das Display einen Hardware-Blaulichtfilter.

Das Audiosignal für die integrierten Lautsprecher sowie für den Kopfhöreranschluss wird ausschließlich digital per HDMI, DisplayPort oder USB-C übertragen.


Das entspiegelte Display sowie das pflegeleichte matte Gehäuse sorgen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen für eine perfekte Bilddarstellung ohne störende Reflexionen.

Der mitgelieferte Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung und Neigbarkeit sowie Schwenk- und Pivotfunktion erlaubt die schnelle ergonomische Anpassung an jeden Arbeitsplatz. Darüber hinaus kann das Gerät mit seiner VESA-Aufnahme an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden.

Zubehör zur rückseitigen Montage der TERRA PC-Micro / PC-Mini / PC-Nettop Geräte:

- TERRA PC-Micro: Halterung 1400144
- TERRA PC-Mini V4 / V5: Halterung 1407073 + Standfuß-Halterung 1400144
- TERRA PC-Mini V6: Halterung 1400144
- TERRA PC-Mini 3540 / PC-Nettop 3540: Halterung 1407091 + Standfuß-Halterung 1400144

Zusätzliche Artikelbilder



Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	27 "
Bildschirmdiagonale (cm)	68.6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 (WQHD)
Helligkeit	300 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.2331 mm
Kontrastverhältnis	30.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal	178 °

Bildwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopfhörerausgang	Ja
Schnittstelle	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)
Integrierter USB-Hub	Nein
PC Audio-Eingang	Digital über HDMI, Displayport oder USB-C
HDCP	Ja
Design	
Produktfarbe	Mattschwarz
Gewicht und Abmessungen	
Höhe (inkl. Fuß)	39.1 bis 52.1 cm
Breite (inkl. Fuß)	61.2 cm
Tiefe (inkl. Fuß)	19 cm
Gewicht (inkl. Fuß)	6.2 kg
Höhe	36.5 cm
Breite	61.2 cm
Tiefe	4.4 cm
Gewicht	4.2 kg
Energie	
Stromverbrauch (aus)	< 0.3 W
Stromverbrauch (Standby)	< 0.5 W
Energieeffizienzklasse	D
Nennleistung	15 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil	Intern
Ergonomie	
Kensington Lock	Ja
Höhenverstellung	Ja
Pivot	Ja
VESA-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Plug & Play	DDC 1/2B/CI

Zertifikate

Konformität mit Industriestandards	CE
Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0	Ja

Sonstige Funktionen

Spezielle Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenloses Design • IPS Paneltechnologie • WQHD-Auflösung (2560x1440) • USB-C-Anschluss zur Audio- und Videoübertragung • 75 Hz Bildwiederholrate • Adaptive-Sync
	<ul style="list-style-type: none"> • Lautsprecher integriert • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich) • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (45° links + 45° rechts) und Höhenverstellung (130 mm) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination)

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
-------------------------	----

Thin Client

Thin-Client-Montage	Nein
---------------------	------

Lieferumfang

Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, Displayport-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Details

Herstellergarantie	24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Service (optional erhältlich)

- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 36 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 48 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 60 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 24 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 36 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 48 Monate
- TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 60 Monate

Zubehörartikel



Halterung PC-Micro/Mini
f.PV-Serie/ Multifuss V3.0
Artikel-Nr.: 1400144



Kabel DVI-D <=> HDMI 2m
St/St
Artikel-Nr.: 3810043



Kabel USB-C <=> USB-C 3.1
Gen1 1m black Power
Delivery 3.0, 20V, 5A, 100W
Artikel-Nr.: 3990002

Kabel HDMI 2m Premium
(4K) HighSpeed with
Ethernet HDMI-Stecker (Typ
A) > HDMI-Stecker (Typ A)
Artikel-Nr.: 5900004

Kabel HDMI <=> Mini-HDMI
2m St/St black
Artikel-Nr.: 5900007



Delock Kabel Mini-
DisplayPort <=> DisplayPort
2m
Artikel-Nr.: 5910003

Händlerinformationen

alado IT

Mindener Str. 432
32479 Hille-Hartum

Telefon Privatkunden: 0571.730 756-14

Telefon Firmenkunden: 0571.730 756-12

E-Mail: info@alado-it.de